



H3 **2K**

Intelligentní domácí Wi-Fi kamera

Spolehlivá venkovní ochrana s chytrými funkcemi

Chcete-li mít k dispozici vše co je nezbytné pro ochranu domácnosti včetně dalších užitečných chytrých funkcí, nenechte si ujít kameru H3 2K. Kamera H3 2K odesílá chytrá upozornění zejména při detekci jdoucích osob nebo pohybujících se vozidel. Dále nabízí možnost přizpůsobit si vlastní oblast detekce. Kamera zobrazuje vše v rozlišení 2K s možností barevného nočního vidění a je vhodná i pro ty, kteří potřebují lépe vidět velké venkovní prostory – od dvorku, m vchodu do domu až po rodinné farmy a parkoviště.



Rozlišení 2K



Barevné noční vidění



Detekce siluet osob a vozidel využívající umělou inteligenci



Přizpůsobitelná zóna detekce



Aktivní obrana



Přizpůsobitelné hlasové výstrahy



Obousměrný hovor



Provedení odolné proti povětrnostním vlivům IP67

H.265

Technologie videa H.265



Podpora karet microSD¹ (až 256 GB)



Podpora úložiště EZVIZ CloudPlay²



Kamera vás upozorní na důležitý detail

Kamera má rozlišení 2K a dokáže vykreslovat živé a čisté snímky za všech světelných podmínek. Dokonce i návštěvníci osvětlení sluncem jsou vidět zřetelně, aniž by působili tmavě s příliš exponovaným pozadím.



1080p



2K

Umělá inteligence vestavěná v zařízení pro chytrou detekci

Algoritmus umělé inteligence vestavěný v kameře vám pomůže identifikovat zejména pohybující se osoby a vozidla. Redukují se tak upozornění způsobená padajícím listím nebo poletujícím hmyzem. Kamera vás také informuje, když někdo bez svolení zaparkuje na vašem pozemku.



Detekce siluet osob a vozidel využívající umělou inteligenci



Přizpůsobitelná zóna detekce

FREE

Bez poplatku za předplatné



Můžete si být jisti, že budete v noci dobře chráněni

Kamera zajišťuje, že nikdo nevyužije roušky tmy ke snadnému proniknutí. Podle potřeby si můžete vybrat mezi barevným a infračerveným režimem. Nebo můžete nastavit chytré noční vidění, které se bude při detekci pohybu automaticky přepínat z černobílého vidění na plně barevné.

Up to **30M** Color Night Vision



Ostražitý strážce, který pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Kamera je vybavena funkcí aktivní obrany, aby poskytovala další vrstvu ochrany. Při detekci vetřelců spustí kamera hlasitou sirénu a rozblíká dva reflektory³, aby je z místa odradila.



Přivítání může být tak snadné

Užívejte si obousměrnou komunikaci jednoduše pomocí telefonu. Nebo si předem nahrajte konkrétní hlasové zprávy, které se automaticky přehrají, když jsou kamerou detekovány osoby.



Jak vám můžu pomoci?

Máte tu zásilku.




Odolná v jakémkoli počasí.

Díky krytu s krytím IP67 zajišťuje kamera H3 2K dlouhodobý výkon i za velmi nepříjemných povětrnostních podmínek – ať již prší, sněží nebo je bouřka.



Velké a bezpečné možnosti úložiště, kterým můžete důvěřovat

Nahraná videa lze uložit na místní kartu microSD s kapacitou až 256 GB, nebo si lze předplatit službu EZVIZ CloudPlay a získat zcela šifrované a neomezené cloudové úložiště.



Podpora karet microSD¹



Podpora úložiště EZVIZ CloudPlay²

Vylepšený požitek při pozorování s menšími soubory videa

V porovnání s převládající technologií komprese videa H.264 vytváří komprese videa H.265 plynulejší zážitek ze sledování nahraných videí v rozlišení 2K. Zároveň se nemusíte obávat, že by vám velké soubory videa zabíraly příliš mnoho úložného prostoru – technologie H.265 snižuje jejich velikost až o 50 %⁴.

50% ↓

Místo v úložišti videa

50% ↓

Požadovaná šířka pásma



Děláme maximum pro ochranu dat a soukromí

Navrhli jsme kameru H3 2K tak, aby respektovala veškerý soukromý prostor a chránila každý bajt vašich dat. V aplikaci EZVIZ si můžete nastavit soukromé zóny bez natáčení¹, díky nimž bude nahrávání probíhat jen tehdy, když je to vhodné a povolené. Vaše záznamy přitom budou od začátku do konce plně šifrované, aby bylo zaručeno jejich soukromí a bezpečí.




128bitové šifrování AES



Šifrovací protokol TLS



Víceřávkové ověřování



1 Kartu místního úložiště je nutné zakoupit samostatně.

2 Služba cloudového úložiště je k dispozici pouze na určitých trzích. Před nákupem si ověřte dostupnost příslušné služby.

3 Reflektory neblinkají při aktivovaném režimu barevného nočního vidění.

4 Data jsou založena na výsledcích laboratorních testů společnosti EZVIZ za standardních podmínek. Účinnost komprese videa bude záviset na frekvenci a komplexnosti aktivit snímání a i na dalších faktorech prostředí.

5 Uživatelé si mohou zakreslením obdélníků vyznačit až 4 soukromé zóny.

Technické údaje Model CS-H3-R100-1J3WKFL

Obecné parametry

Rozměry	75.5 × 75.5 × 155 mm
Rozměry balení	227 × 100 × 92 mm
Hmotnost	Čistá hmotnost: 438 g S obalem: 676 g
Krytí IP	IP67
Provozní podmínky	-30 °C až 60 °C Vlhkost 95 % nebo nižší (bez kondenzace)

Kamera

Obrazový snímač	1/2,7", progresivní skenování, CMOS
Rychlost závěrky	Automaticky se přizpůsobující závěrka
Objektiv	2,8 mm při F2,0, pozorovací úhel: 122° (diagonálně), 106° (horizontálně), 56° (vertikálně) 4 mm při F2,0, pozorovací úhel: 102° (diagonálně), 86° (horizontálně), 44° (vertikálně)
Minimální osvětlení	0,01 lx při F2,0 a AGC zap., 0 lx s IR
Objímka objektivu	M12
Přepínač den/noc	Infračervený filtr s automatickým přepínáním
DNR	3D DNR
WDR	Digitální WDR
BLC	Podporuje
Dosah nočního vidění IR	Až 30 m

Video a audio

Max. rozlišení	2304 × 1296 pixelů
Snímkový kmitočet	Max.: 30 sn./s; automatická adaptace během síťového přenosu
Komprese videa	H.265 / H.264
Přenosová rychlost videa	Ultra HD, HD, standardní; Adaptivní přenosová rychlost.
Přenosová rychlost zvuku	Samoadaptivní
Max. přenosová rychlost	3 Mb/s

Síť

Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Kmitočtové pásmo	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Šířka kanálu	Podpora 20 MHz
Zabezpečení	64/128bitový WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Přenosová rychlost	11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s
Párování sítě Wi-Fi	Párování s AP
Protokol	Vlastní protokol EZVIZ Cloud
Protokol rozhraní	Vlastní protokol EZVIZ Cloud
Kabelová síť	1× RJ45 (adaptivní ethernetový port 10/100 Mb/s)

Technické údaje Model CS-H3-R100-1J3WKFL

Funkce

Detekce	Detekce siluet osob a vozidel využívající umělou inteligenci, detekce pohybu
Přizpůsobená oblast upozornění	Podporuje
Integrace	Spolupracuje s asistenty Alexa, Google Assistant, IFTTT
Obecné funkce	Omezení blikání, dvojitý stream, prezenční signál, zrcadlení obrazu, ochrana heslem, vodoznak

Úložiště

Místní úložiště	Podpora karet microSD (až 256 GB)
Cloudové úložiště	Podpora úložiště EZVIZ CloudPlay (nutné předplatné)

Napájení


Kabeláž	Pevná kabeláž
Napájení	12 V DC / 1 A
Spotřeba elektrické energie	Max. 7 W

Obsah balení

- 2K kamera EZVIZ H3
- Vrtací šablona
- Sada šroubů
- Vodotěsná sada
- Napájecí adaptér
- Právní informace
- Stručná příručka

Certifikáty

CE / FCC / UKCA / UL / WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezviz.com/>